

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA EMOLIENTE ALCALINO	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	1/6

Objetivo	Fornecer informações sobre vários aspectos de produtos químicos (substâncias ou misturas), perigos de um produto químico (incluindo informações sobre o transporte, manuseio, armazenagem e ações de emergência) ao usuário deste, possibilitando a ele tomar as medidas necessárias relativas à segurança, saúde e meio ambiente. Fornecer informações para trabalhadores, empregadores, profissionais da saúde e segurança, pessoal de emergência, agências governamentais, assim como membros da comunidade, instituições, serviços e outras partes envolvidas com o produto químico.
Referências	Elaborada conforme ABNT NBR – 14725

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- **Nome do Produto: Emoliente Alcalino**
- **Principais usos recomendados para substância pura ou mistura:** Produto concentrado desenvolvido para uso em máquinas automáticas de lavagem de veículos. Ideal para primeira etapa, onde realiza a flotação das sujidades.
- **Nome da Empresa:** RAJ TECNOLOGIA QUIMICA LTDA
- **Endereço:** Rua José de Ribamar Souza, 403, Bairro Giordano Mestrinelli, Catanduva/SP – CEP: 15803-290
- **Telefone:** (17) 3523-1689
- **E-mail:** sac@finisher.com.br
- **Telefone de emergência:** 0800 775 8558

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGO

- **Classificação de perigo do produto:**
 - Toxicidade aguda, oral, categoria 4
 - Corrosão/irritação à pele - Categoria 2
 - Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 2A
 - Toxicidade aguda, inalação, categoria 5
 - Perigo ao ambiente aquático, agudo, categoria 3
- **Sistema de classificação usado:** Norma ABNT-NBR 14725-2:2019. Sistema GHS – Globalmente Classificação Rotulagem de Produtos Químicos, ONU
- **Outros perigos que não resultam em uma classificação:** O produto não possui outros perigos
- **Palavra de advertência:** ATENÇÃO
- **Pictograma:**
- **Frases de perigo:**



	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	2/6

EMOLIENTE ALCALINO

- H302 Nocivo ser ingerido
- H315 Provoca irritação à pele
- H319 Provoca irritação ocular grave
- H333 Pode ser nocivo ser inalado
- H402 Nocivo para os organismos aquáticos

➤ Frases de precauções:

- P234 Conserve somente no recipiente original.
- P264 Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa
- P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial
- P301 + P310 EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001) ou médico
- P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração
- P302 + P352 EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância
- P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando
- P332 + P313 Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico

➤ Armazenamento:

- P403 + P23 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco

➤ Disposição:

- P502 Solicite informações ao fabricante/fornecedor sobre a recuperação/reciclagem.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Natureza Química:** Este produto químico é uma mistura de tensoativo aniônico, solvente, alcalinizante, coadjuvante, conservante, fragrância e água

➤ Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	N° CAS	Concentração	Função
Butilglicol	111-76-2	>1%	Solvente
Metassilicato de sódio	6834-92-0	>1%	Alcalinizante
Lauril éter sulfato de sódio	9004-82-4	>1%	Tensoativo aniônico

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA EMOLIENTE ALCALINO	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	3/6

➤ **Medidas de primeiros-socorros:**

- **Inalação:** Em caso de inalação ou aspiração, remova o paciente para local arejado e procure um Serviço de Saúde ou Centro de Intoxicações, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **Contato com a pele:** Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico.
- **Contato com os olhos:** Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se persistir a irritação, procure um médico.
- **Ingestão:** Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico, levando a embalagem ou rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção:** O produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e CO₂.
- **Procedimentos especiais de combate ao fogo:** Não deve ser aplicado jato de água diretamente em fontes energizadas no local (se houver).
- **Medidas de Proteção da Equipe de Combate à Incêndio:** Utilizar vestuário especial de combate a incêndios. Em espaços fechados utilizar equipamentos de respiração autônomos.
- **Produtos perigosos da decomposição:** Não conhecido

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Isolar e sinalizar a área. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem luvas de proteção. Evite contato com os olhos
- **Para pessoal de serviço de emergência:** Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, em casos extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC
- **Precauções ao meio ambiente:** Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local
- **Métodos e materiais para contenção e limpeza:** Conter o derramamento com material absorvente não combustível (ex: areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	4/6
		EMOLIENTE ALCALINO	

- **Precauções para manuseio seguro:** Utilizar o produto segundo as recomendações e somente para a finalidade a qual se destina. Ler atentamente as instruções do rótulo antes da utilização. Sempre manusear em local ventilado.
- **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade apropriadas:** O produto deve ser armazenado em local fresco, ventilado e protegido do sol.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- **Limites de exposição:** Substâncias cujos valores limite de exposição ocupacional devem ser controladas no ambiente de trabalho (NR15 – Anexo número 11, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho): não existem valores limites ambientais para as substâncias que constituem o produto
- **Equipamento de proteção individual apropriado:**
 - **Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança: visa proteção contra a projeção de corpos estranhos e batidas deve ser de ampla visão
 - **Proteção da pele e do corpo:** Roupas de plástico quando houver risco de derramamento, calçados de PVC, ou plástico
 - **Proteção respiratória:** Máscara para produtos químicos
 - **Proteção térmica:** Não apresenta perigos térmicos

9. PROPRIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

- **Estado físico:** Líquido
- **Cor:** Marrom opaco.
- **Odor:** Característico
- **pH puro a 25°C:** 13,0 – 13,50
- **Densidade:** 1,05 g/ml
- **Inflamabilidade:** Produto não inflamável
- **Temperatura de ebulição:** 100° C
- **Temperatura de fusão:** 0° C
- **Solubilidade:** Polar, água
- **Ponto de fulgor:** Indeterminado
- **Viscosidade:** Indeterminado

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	5/6

EMOLIENTE ALCALINO

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade química e reatividade:** O produto é estável, sob condições normais de uso e armazenagem
- **Possibilidade de reações perigosas:** Não aplicável nas condições normais de utilização e armazenamento
- **Condições a serem evitadas:** Exposição à luz solar direta e calor excessivo
- **Materiais incompatíveis:** Não aplicável nas condições normais de utilização e armazenamento
- **Produtos perigosos da decomposição:** Não aplicável nas condições normais de utilização e armazenamento

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- **DL50 aguda, oral, ratos:** >2000 mg/kg
- **CL50 inalação, ratos:** Não disponível.
- **DL50 dérmica, ratos, coelhos:** Não disponível
- **Corrosão/Irritação à pele:** Pode causar irritação da pele com vermelhidão
- **Prejuízo sério aos olhos / Irritação aos olhos:** Provoca danos aos olhos com dor, lacrimejamento e danos na córnea
- **Sensibilização respiratória ou à pele:** Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias com falta de ar e cansaço. Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatose.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Ecotoxicidade:** Devido ao pH do produto, espera-se que este apresente ecotoxicidade. O produto pode apresentar perigo a vida aquática, devido a sua corrosividade deve ser devidamente diluído e neutralizado. O produto é corrosivo, e o contato direto com a fauna pode causar queimaduras
- **Persistência e degradabilidade:** O produto não apresenta persistência e é considerado rapidamente degradável. Produto contém tensoativo biodegradável.
- **Potencial biocumulativo:** Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos
- **Mobilidade do solo:** Não classificados ou indisponíveis.
- **Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

	FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	ELABORAÇÃO	01/04/2025
		REVISÃO	01/04/2025
		FISPQ n°	
		PÁGINA	6/6
		EMOLIENTE ALCALINO	

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

- **Produto:** Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte o fabricante através do telefone indicado no rótulo para sua devolução e destinação final.
- **Resto do produto:** Manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Consulte as legislações Estaduais e Municipais de Meio Ambiente ou o registrante do produto.
- **Embalagem:** Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado. Consulte as legislações Estaduais e Municipais de Meio Ambiente ou o registrante do produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRANSPORTE

- **Regulamentações nacionais e internacionais:** Produto não classificado como perigoso para o transporte segundo Resolução nº 5.947, de 1º de junho de 2021.
 - **ONU:** Não classificado como produto perigoso
 - **Nome apropriado para embarque:** Não classificado como produto perigoso
 - **Classe:** Não classificado como produto perigoso
 - **Número de risco:** Não classificado como produto perigoso
 - **Grupo de embalagem:** Não classificado como produto perigoso

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- **ANVISA:**
 - Lei nº 6.360/76.
 - RDC nº 59/10
 - RDC nº 694/22
 - **PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.329246/2022-00**

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Este documento foi elaborado com informações que correspondem ao estado atual do conhecimento técnico-científico nacional e internacional deste produto. As informações são fornecidas de boa-fé, apenas como orientação, cabendo ao usuário a sua utilização de acordo com as orientações do rótulo, com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes